

# Schutznetze



## Seilerei Berger GmbH

Seil- und Hebetechnik

Beim Einschnitt 25, 4712 Laupersdorf

Tel. 062 398 22 05, Fax 062 398 28 34

E-Mail [berger@seilerei-berger.ch](mailto:berger@seilerei-berger.ch)

Internet [www.seilerei-berger.ch](http://www.seilerei-berger.ch)





**Wir sind für Sie da!**



**Seilerei Berger**

Sie erreichen uns jederzeit per Telefon, Fax, E-mail oder persönlich.

Wir beraten Sie sachkundig und umfassend, in schwierigen Fällen auch vor Ort.

Wir versenden direkt nach Bestellungseingang oder liefern und montieren durch unser Servicepersonal, wenn Sie es wünschen.

Sollten Ihre Netze einmal beschädigt werden, reparieren wir oder liefern umgehend Ersatzteile und Reparaturmaterial, damit Sie möglichst geringe Nutzungsausfälle haben.



Sonderanfertigungen ...

...kein Problem, wir fertigen kurzfristig alle gewünschten Sondermasse und erdenken technische Lösungen für Ihre speziellen Probleme.

Seilerei Berger GmbH, Beim Einschnitt 25, CH-4712 Laupersdorf

Tel: +41(0)62.398.22.05, Fax +41(0)62.398.28.34, [berger@seilerei-berger.ch](mailto:berger@seilerei-berger.ch), [www.seilerei-berger.ch](http://www.seilerei-berger.ch)

# TECHNISCHE ERLÄUTERUNGEN





Netzwerk wird mit rhombischer Maschenstellung hergestellt. Durch eine Vielzahl von Arbeitsgängen ist das auf Seite 14/15 angebotene Material in die quadratische Maschenstellung umgearbeitet. Die Schnittkanten müssen verstärkt werden. Wenn keine höhere Qualität gefordert ist, sind die Netzkanten mit der Randverstärkung ›Standard‹ eingefasst. Randverstärkungen für stärkere Beanspruchungen finden Sie in Abbildung und Beschreibung auf Seite 17.

## GEKNOTETE NETZE

Unsere Netze werden in der bewährten Qualität mit geknoteten Maschen aus geflochtenem oder gedrehtem Garn hergestellt. Die verwendeten Materialien sind knotenfixiert und formstabil.

Diese Verarbeitungsweise macht sie für höchste Belastung geeignet und sorgt für lange Lebensdauer.

Geknotete Netze lassen sich leicht manuell reparieren.




## KNOTENLOSE NETZE

Knotenlose Netze werden gewirkt. Die locker gewirkten Netze haben einen weichen Fall, sind voluminös und wirken dadurch optisch kräftiger als geknotete Netze.

Die besondere Herstellungsweise verursacht jedoch eine geringere Maschenbruchkraft. Maßgenauigkeit und Flächenstabilität können wir wegen der hohen Flexibilität (Dehnung) des Gewirkes nur bedingt garantieren.

Reparaturen können nur mit Spezialmaschinen optisch einwandfrei durchgeführt werden.



Eigenschaften	Polyamid = PA (Nylon, Perlon)	Polyäthylen = PE	Polypropylen = PP multifil	Polyester = PES (Trivera, Diolen)
Lichtbeständigkeit	weiß = befriedigend farbig = gut	gut	sehr gut	sehr gut
Wasseraufnahme	bis 7%	0,0 %	0,0 %	bis 2 %
Schmelzbereich	215 °C	135 °C	165 °C	260 °C
Biege- und Scheuerfestigkeit	sehr gut	gut	befriedigend	gut
Reißfestigkeit nach 2jähriger Bewitterung	ca. 60 %	ca. 70 %	ca. 80 %	ca. 90 %
chemische Widerstandsfähigkeit				
Benzin	ohne Einfluß	ohne Einfluß	ohne Einfluß bis 20 °C	ohne Einfluß
Schmieröl	ohne Einfluß	ohne Einfluß	ohne Einfluß	ohne Einfluß
Laugen	beständig nur gegen schwache Laugen	beständig	beständig	beständig gegen Laugen bis 20 °C
Säuren	bedingt säurebeständig	sehr gut	sehr gut	bedingt säurebeständig

Garn-ø mm	Material	Maschenweite mm	Verarbeitung	Bruchfestigkeit der Masche N	Gewicht g/qm
1,6	Nylon	45	geknotet	490	65
2,0	Polyäthylen	45	geknotet	590	120
2,0	Nylon	20	geknotet	809	245
		45	geknotet	809	105
2,3	Polypropylen	45	knotenlos	680	90
		2,0	Nylon	45	knotenlos
3,0	Polyäthylen	45	geknotet	1098	220
		100	geknotet	1098	100
		130	geknotet	1098	70
3,0	Polypropylen	45	geknotet	1728	230
		100	geknotet	1728	105
3,0	Polypropylen	45	knotenlos	995	150
		100	knotenlos	995	80
		130	knotenlos	995	60
3,0	Nylon	45	geknotet	2077	265
		100	geknotet	2077	120
3,0	Nylon	45	knotenlos	1390	260
		100	knotenlos	1390	110
4,0	Polyäthylen	45	geknotet	1869	350
		100	geknotet	1869	150
		130	geknotet	1869	100
4,0	Polypropylen	45	geknotet	2279	350
		100	geknotet	2279	130
4,0	Polypropylen	45	knotenlos	1550	220
		100	knotenlos	1550	115
		130	knotenlos	1550	80
4,0	Nylon	45	geknotet	3402	350
		100	geknotet	3402	170
		130	geknotet	3402	120
4,5	Polypropylen	100	geknotet	3850	230
6,0	Polyester	100	geknotet	5400	440



Alle Angaben sind Richtwerte, die produktionsbedingten Schwankungen unterliegen.

# Preisliste Fallschutznetze

## Seilerei Berger GmbH

Beim Einschnitt 25  
4712 Laupersdorf  
Tel. 062 398 22 05  
Fax 062 398 28 34  
www.seilerei-berger.ch



Art.-Nr. Beschreibung Preis Fr.

### AUFFANGNETZE DIN EN 1263-1-S ringsum Nylon-Randseil 12 mm Ø

Die folgenden qm-Preise verstehen sich für Netze mit Mindestseitenlänge 5 x 10 m. Preise für kleinere Netze auf Anfrage.

#### Maschenweite 100 mm

1035-00 PP 4,5 mmØ schwarz, grün, blau 13.50/m<sup>2</sup>

#### Standardmasse

1035-02 5 x 10 m schwarz 664.00/Stk.

1035-03 10 x 10 m schwarz 1'328.00/Stk.

1035-06 25 x 10 m schwarz 3'350.00/Stk.

#### Maschenweite 60 mm

1037-00 PP 4,2 mmØ grün 23.00/m<sup>2</sup>

#### Maschenweite 45 mm

1039-00 PP 4,2 mmØ grün 25.00/m<sup>2</sup>

### AUFFANGNETZE DIN EN 1263-1-S

wie oben, zusätzlich mit Kauschenschlaufen im Randseil

Die folgenden qm Preise verstehen sich für Netze mit Mindestseitenlängen 5 x 10 m. Preise für kleinere Netze auf Anfrage.

#### Maschenweite 100 mm

1035-00 PP 4,5 mmØ schwarz, grün, blau plus pro Kauschenschlaufe 13.50/m<sup>2</sup> 12.50

#### Maschenweite 60 mm

1037-00 PP 4,2 mmØ grün plus pro Kauschenschlaufe 23.00/m<sup>2</sup> 12.50

#### Maschenweite 45 mm

1039-00 PP 4,2 mmØ grün plus pro Kauschenschlaufe 25.00/m<sup>2</sup> 12.50

### AUFLEGENETZ NYLON, 1,4 mmØ, weiss

1050-00 ringsum Karabinerhaken 14.00/m<sup>2</sup>

1050-10 fest am Auffangnetz montiert 13.50/m<sup>2</sup>

### AUFFANGNETZ-ZUBEHÖR

#### KARABINERHAKEN

120 x 11 MM, Öffnung 17 mm, Traglast 4,6 kN  
1127-01 12.50 /Stk.

#### SICHERHEITS-KARABINERHAKEN

(Bergsteiger-Karabinerhaken)  
116 x 12 mm, Öffnung 14 mm, Traglast 22,4 kN  
1126-01 26.00/Stk.

#### SICHERHEITS-KARABINERHAKEN

120 mm, Öffnung 18 mm, Traglast 20,4 kN  
1125-01 32.50/Stk.

#### SICHERHEITS-KARABINERHAKEN

136 MM, Öffnung 19 mm, Traglast 16,3 kN  
1124-01 29.00/Stk.

#### TRAVERSESEIL Nylon, 12 mmØ

1123-00 eingearbeitet 4.60/lfm

1123-01 lose 3.00/lfm

#### AUFHÄNGESEIL Nylon, 12 mmØ, ein Ende mit Schlaufe

1121-01 Länge 2,0 m 16.00/Stk.

1121-02 Länge 2,5 m 17.00/Stk.

#### KOPPLUNGSEIL Nylon, 8 mmØ, Rollen à 220 m

1122-00 1.60/lfm.

#### TRAGESACK für Auffangnetze

1131-01 1,0 x 0,6 m - für Netze 10 x 5 m 28.50/Stk.

1131-02 1,2 x 0,8 m - für Netze 10 x 10 m 47.00/Stk.

Art.-Nr. Beschreibung Preis Fr.

### SEITENSCHUTZNETZE DIN EN 1263-1

#### Maschenweite 100 mm

##### Standardmasse

Komplett mit angenähten Schnellverschlüssen (max. Abstand 75 cm)

1085-45 10 x 1,5 m grün 246.00/Stk.

1085-46 10 x 2,0 m grün 305.00/Stk.

Ohne vernähtes Befestigungsmaterial (Montage durch Befestigung

Masche für Masche an der Tragkonstruktion)

1085-25 10 x 1,5 m grün 161.00/Stk.

1085-26 10 x 2,0 m grün 215.00/Stk.

##### Sondermasse

1085-20 PP 4,5 mmØ schwarz, grün, blau Preis auf Anfrage

#### Maschenweite 60 mm

##### Standardmasse

Komplett mit angenähten Schnellverschlüssen (max. Abstand 75 cm)

1082-45 10 x 1,5 m grün 376.50/Stk.

1082-46 10 x 2,0 m grün 479.00/Stk.

Ohne vernähtes Befestigungsmaterial (Montage durch Befestigung

Masche für Masche an der Tragkonstruktion)

1082-25 10 x 1,5 m grün 291.50/Stk.

1082-26 10 x 2,0 m grün 388.50/Stk.

##### Sondermasse

1082-20 PP 4,2 mmØ grün Preis auf Anfrage

#### Maschenweite 45 mm

##### Standardmasse

Komplett mit angenähten Schnellverschlüssen (max. Abstand 75 cm)

1080-45 10 x 1,5 m grün 434.00/Stk.

1080-46 10 x 2,0 m grün 555.00/Stk.

Ohne vernähtes Befestigungsmaterial (Montage durch Befestigung

Masche für Masche an der Tragkonstruktion)

1080-25 10 x 1,5 m grün 349.00/Stk.

1080-26 10 x 2,0 m grün 465.00/Stk.

##### Sondermasse

1080-20 PP 4,2 mmØ grün Preis auf Anfrage

### SEITENSCHUTZNETZE ZUBEHÖR

#### GURTSCHNELLVERSCHLUSS DBGM

1119-11 mit Klemmschloss, am Netz bef. 4.00/Stk.

1110-12 mit Dornschnalle, lose 3.50/Stk.

#### GURTSCHNELLVERSCHLUSS

1119-21 mit Klemmschloss, am Netz bef. 4.00/Stk.

1119-22 mit Klemmschloss, lose 3.50/Stk.

#### ANSCHLINGSEIL Nylon, 8mmØ, Rollen à 220 m

1122-10 1.80/lfm.

### VOGELSCHUTZNETZE

#### Maschenweite 10 mm

010-08101 Nylon 0,8 mm grün, imprägniert 17.50/m<sup>2</sup> \*\*2

#### Maschenweite 20 mm

020-10309 PE 1,0 mm hanfbarbig, schwarz 5.50/m<sup>2</sup> \*\*2/3

020-08101 Nylon 0,8 mm grün, imprägniert 11.50/m<sup>2</sup> \*\*2

020-04095 Nylon 0,4 mm monofil, transparent 12.50/m<sup>2</sup> \*\*2

#### Maschenweite 30 mm

030-10309 PE 1,0 mm hanfbarbig, schwarz 3.50/m<sup>2</sup> \*\*2/3

030-14303 PE 1,4 mm schwarz 7.50/m<sup>2</sup> \*

030-04095 Nylon 0,4 mm monofil, transparent 4.50/m<sup>2</sup> \*\*2

030-06095 Nylon 0,6 mm monofil, transparent 6.00/m<sup>2</sup> \*\*2

Art.-Nr. Beschreibung Preis Fr.

**Maschenweite 50 mm**

050-10309	PE 1,0 mm	hanffarbig, schwarz	3.50/m <sup>2</sup> *2/3
050-10101	Nylon 1,0 mm	grün, imprägniert	5.50/m <sup>2</sup> *2
050-06095	Nylon 0,6 mm	monofil, transparent	5.00/m <sup>2</sup> *2

**Maschenweite 100 mm**

100-14303	PE 1,4 mm	schwarz	2.50/m <sup>2</sup> *
-----------	-----------	---------	-----------------------

**CONTAINERNETZE Standardmasse**

**Maschenweite 45 mm, geknotet**

Polyäthylen, ca. 3,0 mmØ, grün

1336-05	5,0 m x 3,5 m	175.00/Stk.
1336-08	6,0 m x 3,5 m	215.00/Stk.
1336-11	7,0 m x 3,5 m	250.00/Stk.
1336-15	8,0 m x 3,5 m	285.00/Stk.

**Maschenweite 45 mm, knotenlos**

Polypropylen, ca. 3,0 mmØ, grün

1340-05	5,0 m x 3,5 m	170.00/Stk.
1340-08	6,0 m x 3,5 m	200.00/Stk.
1340-11	7,0 m x 3,5 m	230.00/Stk.
1340-15	8,0 m x 3,5 m	275.00/Stk.

**CONTAINERNETZE bewährte Qualität**

**Maschenweite 10 mm**

010-08101	Nylon 0,8 mm	grün, imprägniert	17.50/m <sup>2</sup> *2
-----------	--------------	-------------------	-------------------------

**Maschenweite 20 mm**

020-08101	Nylon 0,8 mm	grün, imprägniert	11.50/m <sup>2</sup> *2
020-23421	PP 2,3 mm	knotenlos, grün	19.50/m <sup>2</sup> *

**Maschenweite 30 mm**

030-14303	PE 1,4 mm	geknotet, schwarz	7.50/m <sup>2</sup> *
030-20301	PE 2,0 mm	geknotet, grün	12.50/m <sup>2</sup> *

**Maschenweite 45 mm**

045-20301	PE 2,0 mm	geknotet, grün	9.50/m <sup>2</sup>
045-30301	PE 3,0 mm	geknotet, grün	12.50/m <sup>2</sup>
045-30421	PP 3,0 mm	knotenlos, grün	12.50/m <sup>2</sup>
045-40421	PP 4,0 mm	knotenlos, grün	20.00/m <sup>2</sup>

**Maschenweite 100 mm**

100-30301	PE 3,0 mm	geknotet, grün	6.50/m <sup>2</sup>
100-40301	PE 4,0 mm	geknotet, grün	10.00/m <sup>2</sup>

**RANDLEINEN in Netzkante eingezogen**

90706	PP 6 mm	1.60/lfm.
90708	PP 8 mm	2.60/lfm.
90746	GUMMILEINE 6 mm	3.40/lfm.

Art.-Nr. Beschreibung Preis Fr.

**ABDECKPLANEN**

luftdurchlässig, Polyäthylen-Gewebe, 180 g/m<sup>2</sup>, alle 50 cm Ösen

1305-05	5,0 m x 3,5 m	190.00/Stk.
1305-11	7,0 m x 3,5 m	260.00/Stk.
1305-15	8,0 m x 3,5 m	300.00/Stk.

**DEPONIENETZE**

**Maschenweite 20 mm**

1640-00	Nylon 1,2 mm	weiss	13.00/m <sup>2</sup>
---------	--------------	-------	----------------------

**Maschenweite 30 mm**

1644-00	PE 1,4 mm	schwarz	7.50/m <sup>2</sup>
---------	-----------	---------	---------------------

**Maschenweite 45 mm**

1642-00	PP 2,3 mm	schwarz, grün	10.00/m <sup>2</sup>
1646-00	PP 3,0 mm	schwarz, grün	12.50/m <sup>2</sup>

**Standardmasse** PP 2,3 mm, Maschenweite 45 mm, schwarz

1642-01	25 x 3 m	476.00/Stk.
1642-02	50 x 3 m	952.00/Stk.
1642-04	25 x 4 m	632.00/Stk.
1642-06	50 x 4 m	1'264.00/Stk.

**DEPONIE-PFOSTEN/-DREIBOCKGESTELLE**

Dreibockgestell 3,0 m hoch, feuerverzinktes Rohr 1,5", DIN 2440  
9570-03 Preis auf Anfrage

Dreibockgestell 4,0 m hoch, feuerverzinktes Rohr 1,5", DIN 2440  
9570-05 Preis auf Anfrage

Pfosten max. 4,0 m hoch, Stahlrohr mit Epoxidpolyester-Beschichtung zum Einstecken in Bodenhülsen  
9570-15 Preis auf Anfrage

\*1 Rhombische Masch-Stellung, ohne Randverstärkung

\*2 Quadratische Masch-Stellung, ohne Randverstärkung

\*3 Preis für Mindestgrösse von 50 m<sup>2</sup> bei einer Standardbreite von 10,0 m, andere Grössen bitte gesondert anfragen.

PE Polyäthylen PP Polypropylen hochfest

PES Polyester Nylon Polyamid

**NETZWERK STANDARDMATERIAL**

Art.-Nr. Material mm Ø Farbe Preis Fr.

**MASCHENWEITE 10 mm**

**Geknotet**

010-08100	Nylon	0,8	weiss	15.00 *1
010-08101	Nylon	0,8	grün imprägniert	17.50 *2

**Knotenlos**

010-08120	Nylon	0,8	weiss	14.20 *1
-----------	-------	-----	-------	----------

**MASCHENWEITE 20 mm**

**Geknotet**

020-10309	PE	1,0	hanff., schwarz	5.50 *2+3
020-04095	Nylon	0,4	monofil transparent	12.30
020-08101	Nylon	0,8	grün imprägniert	11.20 *2
020-12100	Nylon	1,2	weiss	13.00
020-20100	Nylon	2,0	weiss	21.00

**Knotenlos**

020-23420	PP	2,3	weiss, grün	19.50
-----------	----	-----	-------------	-------

Art.-Nr. Material mm Ø Farbe Preis Fr.

**MASCHENWEITE 30 mm**

**Geknotet**

030-10303	PE	1,0	hanff. schwarz	3.50 *2+3
030-14303	PE	1,4	hanffarbig	7.50
030-20301		2,0	grün	12.00
030-04095	Nylon	0,4	mono. transparent	4.50 *2
030-06095	Nylon	0,6	mono. transparent	5.90 *2
030-12100	Nylon	1,2	weiss	11.50
030-20100	Nylon	2,0	weiss	15.50

**Knotenlos**

030-23421	PP	2,3	grün	13.20
-----------	----	-----	------	-------

**MASCHENWEITE 40 mm**

**Geknotet**

040-12100	Nylon	1,2	weiss	7.50
040-20100	Nylon	2,0	weiss	12.00
040-30100	Nylon	3,0	weiss	25.50

**MASCHENWEITE 45 mm**

**Geknotet**

045-20301	PE	2,0	grün	9.50
045-30301	PE	3,0	grün	12.50
045-35304	PE	3,5	orange	16.00
045-40301	PE	4,0	grün	20.00
045-25419	PP	2,5	hanffarbig	19.50
045-30410	PP	3,0	weiss	14.00
045-40411	PP	4,0	grün	22.00
045-16100	Nylon	1,6	weiss	8.50
045-20100	Nylon	2,0	weiss	11.50
045-25100	Nylon	2,5	weiss	18.00
045-30110	Nylon	3,0	weiss	21.50
045-40110	Nylon	4,0	weiss	26.00
045-60110	Nylon	6,0	weiss	65.00

**Knotenlos**

045-23420	PP	2,3	weiss, grün	10.00
045-30420	PP	3,0	weiss, grün, schwarz	12.50
045-40420	PP	4,0	weiss, grün	20.00
045-20120	Nylon	2,0	weiss	11.00
045-30120	Nylon	3,0	weiss	19.50
045-40120	Nylon	4,0	weiss	21.50

**MASCHENWEITE 50 mm**

**Geknotet**

050-10309	PE	1,0	hanff. schwarz	3.50 *2+3
050-06095	Nylon	0,6	mono. transparent	4.50 *2
050-10101	Nylon	1,6	grün, imprägniert	5.20 *2

**MASCHENWEITE 60 mm**

**Geknotet**

060-42411	PP	4,2	grün	22.00
-----------	----	-----	------	-------

**MASCHENWEITE 100 mm**

**Geknotet**

100-14303	PE	1,4	schwarz	2.50
100-20301	PE	2,0	grün	4.80
100-25304	PE	2,5	orange	5.50
100-30301	PE	3,0	grün	6.50
100-40301	PE	4,0	grün	10.00
100-30410	PP	3,0	weiss	7.50
100-40410	PP	4,0	grün	11.50
100-45411	PP	4,5	grün, schwarz, blau	14.00
100-20100	Nylon	2,0	weiss	7.50
100-25100	Nylon	2,5	weiss	9.50
100-30100	Nylon	3,0	weiss	11.50
100-40110	Nylon	4,0	weiss	14.50
100-60510	PES	6,0	weiss	38.00

**Knotenlos**

100-23421	PP	2,3	grün	4.80
100-30420	PP	3,0	weiss, grün	6.50
100-40420	PP	4,0	weiss, grün	10.00
100-50421	PP	5,0	grün	11.50
100-30120	Nylon	3,0	weiss	10.00
100-40120	Nylon	4,0	weiss	11.50

**MASCHENWEITE 120 mm**

**Geknotet**

120-30410	PP	3,0	weiss, grün	6.50
120-40410	PP	4,0	weiss, grün	10.00
120-30110	Nylon	3,0	weiss	9.50
120-40110	Nylon	4,0	weiss	13.00

**MASCHENWEITE 130 mm**

**Geknotet**

130-20301	PE	2,0	grün	4.50
130-30301	PE	3,0	grün	5.00
130-40301	PE	4,0	grün	8.50

**Knotenlos**

130-30421	PP	3,0	grün	5.00
130-40421	PP	4,0	grün	8.20
130-50421	PP	5,0	grün	10.00

**MASCHENWEITE 200 mm**

**Geknotet**

200-30110	Nylon	3,0	weiss	6.50
-----------	-------	-----	-------	------

**EINFÄRZEN – IMPRÄGNIEREN**

Nylon-Netz einfärben in den Farben grün, braun, blau oder schwarz; Netze über 100 m<sup>2</sup> + 25% Aufpreis auf den Nettopreis von Netz und Randverstärkung (für kleinere Netze bitte anfragen). UV- und flammhemmende Imprägnierung ist gegen Aufpreis möglich.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis Fr.
----------	--------------	-----------

**RANDVERSTÄRKUNGEN für Netze**

**STANDARD PLUS**

90210	Netzkante maschinell gesäumt 8 mmØ	1.20/lfm.
-------	------------------------------------	-----------

90212	Bleileine, ummantelt, am Netz vernäht 150 gr./m	5.50/lfm.
90213	Bleileine 200 gr./m	7.00/lfm.

**EXTRA**

90310	Netz mit Gurtband eingefasst	
90316	Gurtband 40 mm	5.30/lfm.
90316	Gurtband 100 mm	7.00/lfm.

90312	Bleileine im Gurtband vernäht 150 gr./m	10.10/lfm.
90313	Bleileine 200 gr./m	11.00/lfm.
90314	Bleileine 400 gr./m	14.50/lfm.

**SUPER**

90410	Netz mit stabiler Randleine eingefasst Randleine 6 mm Ø	9.50/lfm.
90411	Randleine 8 mm Ø	10.50/lfm.

90412	Bleileine im Netz fest verbunden 150 gr./m	12.80/lfm.
90413	Bleileine 200 gr./m	13.70/lfm.
90414	Bleileine 400 gr./m	17.50/lfm.

**NETZWERK - ZUBEHÖR**

**Randleinen, eingezogen**

alle 20 cm lose in die Netzkante eingezogen			
90706	PP	6 mm Ø	1.60/lfm.
90708	PP	8 mm Ø	2.00/lfm.
90732	Nylon	12 mm Ø	3.50/lfm.

**Randleinen, Meterware**

805300	PP, weiss, grün	3 mm Ø	0.50/lfm.
805400	PP, weiss, grün	4 mm Ø	0.60/lfm.
815060	PP, weiss, grün	6 mm Ø	0.90/lfm.
810080	Nylon weiss	8 mm Ø	1.90/lfm.
810120	Nylon weiss	12 mm Ø	3.20/lfm.

**Stahlseile**

1152-03	verzinkt	3 mm Ø	2.00/lfm.
1152-04	verzinkt	4 mm Ø	2.80/lfm.
1152-05	verzinkt	5 mm Ø	3.10/lfm.
1152-06	verzinkt	6 mm Ø	3.50/lfm.

**Spannschlösser**

1171-11	verzinkt	M 8 x 110	11.20/Stk.
1171-14	verzinkt	M 12 x 125	15.50/Stk.

**Seilklemmen**

1180-03	verzinkt	3 mm	0.60/Stk.
1180-04	verzinkt	4-5 mm	0.80/Stk.
1180-060	verzinkt	6 mm	1.20/Stk.

**Karabinerhaken, am Netz montiert**

90600	verzinkt	30 mm	1.00/Stk.
90601	verzinkt	40 mm	1.10/Stk.
90603	verzinkt	60 mm	1.30/Stk.
90605	NiroStahl	40 mm	2.50/Stk.
90606	NiroStahl	60 mm	3.00/Stk.
90610	NylonRinge oval	60 mm	2.60/Stk.

**Mindergrößen-Zuschlag**

90540 für Netze unter 20 m<sup>2</sup> 30.50/Stk.  
 90550 für Netze unter 10 m<sup>2</sup> 41.00/Stk.

**Zuschlag für Netze unter 1,5 m Breite** 2.50/lfm.

**Mindestpreis pro Netz** 72.00/Stk.

- \*1 Rhombische Maschenstellung, ohne Randverstärkung
- \*2 Quadratische Maschenstellung, ohne Randverstärkung
- \*3 Preis für Mindestgröße von 50 m<sup>2</sup> bei einer Standardbreite von 10,0 m. Andere Größen bitte gesondert anfragen.

PE Polyäthylen  
 PP Polypropylen hochfest  
 PES Polyester  
 Nylon Polyamid

**SPEZIALGEWEBE**

Art.-Nr.	Material	Preis Fr.
1425	Polybändchen-Gewebe MW 30 mm	1.50/m <sup>2</sup>
1429	Polypropylenetz, MW 17 mm	auf Anfrage
1431	Polyäthylenetz, div. MW	auf Anfrage
1436	Kokos MW 30 mm	auf Anfrage
1437	Baumwoll-Jute-Gewebe, MW 80 mm	auf Anfrage
1466	Polyäthylengewebe, 180 gr.	18.00/m <sup>2</sup>
1490	Gerüstschutznetz, MW 1,8 mm	3.80/m <sup>2</sup>
1502	Polyäthylengewebe, MW 3x7 mm	3.20/m <sup>2</sup>
1503	Polyäthylengewebe, MW 3x10 mm	3.60/m <sup>2</sup>
1505	Polyäthylengewebe, MW 5 mm	9.20/m <sup>2</sup>
1510	Polyäthylengewebe, MW 12 mm	14.50/m <sup>2</sup>
1515	Polyäthylengewebe, MW 15x25 mm	21.50/m <sup>2</sup>
1520	Nylongewebe, PVC-beschichtet, MW 1 mm	auf Anfrage
1525	Polyester-Tüllgewebe, MW 1 mm	9.50/m <sup>2</sup>
1529	Kevlargewebe, div. MW	auf Anfrage
1532	Pfeilfangnetz, Polypropylen, Höhe 3 m	58.50/m <sup>2</sup>
1537	Netz aus Polyester-Gurtband	auf Anfrage
1550	V2A-Drahtgitter, MW 30 mm	25.50/m <sup>2</sup>

Alle Preise gelten für Rollenware in den Standardbreiten; Preise für Sondermasse erhalten Sie auf Anfrage.


**LIEFERBEDINGUNGEN**

- Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
- Kleinstaufträge unter Fr. 50.00 bedingen eine Bearbeitungspauschale von Fr. 10.00.
- Die Lieferung erfolgt grundsätzlich ab Werk.
- Ab einem Nettowert von Fr. 1'000.00 liefern wir frei Empfangsstation.

# Seilerei Berger GmbH

Seil-, Netz- und Hebetechnik für  
 Industrie, Baugewerbe, Sport und Landwirtschaft

Beim Einschnitt 25  
 4712 Laupersdorf  
 Tel. 062 398 22 05  
 Fax 062 398 28 34  
 www.seilerei-berger.ch



**>>>> WICHTIG <<<<<**

Für die Masse lose hängender Netze gilt:

für geknotete Netze: lichtetes Mass + 5 bis 10 %  
 für knotenlose Netze: lichtetes Mass + 10 bis 20 %

Im Aussenbereich empfehlen wir PE- oder PP-, im Innenbereich Nylon-Netze. In Netzanlagen, die vertikal raffbar sind, sollten nur geknotete Netze eingesetzt werden.

Alle Netze werden in quadratischer Maschenstellung geliefert.

Wenn keine höhere Qualität gefordert ist, sind die Netzkanten mit der Randverstärkung Standard eingefasst.

**SEILE - TAUE - LEINEN**

Alle Preise für Seile, Taue und Leinen erhalten Sie auf Anfrage.

**OBERFLÄCHEN-SCHUTZNETZE**

Art.Nr.	mm Ø	Farbe	Rollenlänge	Fr./100 lfm.
1405-01	7 - 15	orange	50 lfm.	148.00
1405-02	15 - 25	grau	100 lfm.	175.00
1405-03	25 - 50	gelb	100 lfm.	212.00
1405-04	40 - 70	hellgrün	500 lfm.	60.50
1405-05	50 - 100	rot	50 lfm.	235.00
1405-06	100 - 200	grün	200 lfm.	424.00
1405-07	200 - 300	orange	50 lfm.	595.00

**PISTEN-SICHERUNG**

Alle Preise für Skipistensicherung erhalten Sie auf Anfrage.

# Fallschutz- Netze



## Montage - Miete - Demontage



Qualität  
beruhigt!



Beratung  
inklusive!



Kontaktieren  
Sie uns!



Diese Broschüre zeigt nur einen Auszug aus unserem vielfältigen Sortiment, welches wir für Sie führen.

Gerne beraten wir Sie umfassend und kompetent über Netze, Schnüre, Spielplatzgeräte usw.

Auch für Spezialanfertigungen sind wir Ihr idealer Partner. Wir fabrizieren nach Ihren Wünschen und Anforderungen in Laupersdorf und Zofingen.

Aktuelle News finden Sie im Internet unter [www.seilerei-berger.ch](http://www.seilerei-berger.ch)



# Seilerei Berger GmbH

Seil- und Hebetechnik

Beim Einschnitt 25, 4712 Laupersdorf

Tel. 062 398 22 05, Fax 062 398 28 34

E-Mail [berger@seilerei-berger.ch](mailto:berger@seilerei-berger.ch)

Internet [www.seilerei-berger.ch](http://www.seilerei-berger.ch)